



## FRANÇAIS

**TAILLES:** -a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52

### FOURNITURES

TIKAL col. 156: -a) 7 -b) 7 -c) 8 -d) 9 pelotes.

Aiguilles	Points employés
N° 12 et n° 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pt. mousse</i> (voir page pts de base)</li> <li>• <i>Pt jersey end.</i> (voir page pts de base)</li> <li>• <i>Côtes 2x2</i> (voir page pts de base)</li> </ul>

### ECHANTILLON

Les dimensions sont données **sans** repassage de l'échantillon.

Au *pt. jersey end.*, aigu. n° 15  
10 cm. x 10 cm. = 6 m. et 10 rgs.

### DOS

Travailler en suivant les indications du patron.

**IMPORTANT!!!** Voir page 3.

Avec les aigu. n° 15, **monter** les m. indiquées sur le patron et tric. en *côtes 2x2*.

A 17 cm. de hauteur, continuer en tricotant au *pt mousse*.

A 39 cm. de hauteur, continuer en tricotant au *pt jersey end.*

**Emmanchures:** à 54 cm. de hauteur, **rabattre** de chaque côté les m. indiquées. Continuer en tricotant au *pt jersey end.*, **sauf** les 4 m. du début et de la fin du rg qui se travaillent au *pt mousse* jusqu'à ce que les m. des épaules et de l'encolure soient rabattues.

**Epaules et encolure:** à -a) 82 cm. -b) 83 cm. -c) 84 cm. -d) 85 cm. de hauteur, **rabattre** toutes les m.

### DEVANT

Travailler de la même façon que pour le dos, **sauf** pour l'encolure.

**Encolure:** à -a) 66 cm. -b) 67 cm. -c) 68 cm. -d) 69 cm.

de hauteur, sur un même rg, **rabattre** les m. centrales indiquées et continuer en tricotant chaque côté séparément. **Rabattre** du côté de l'encolure au début du rg les m. indiquées.

**Epaule:** à -a) 82 cm. -b) 83 cm. -c) 84 cm. -d) 85 cm. de hauteur, **rabattre** sur l'extrémité gauche les m. indiquées. Terminer l'autre côté de la même façon, mais **à l'inverse**.

### CAPUCHE

Avec les aigu. n° 15, **monter** les m. indiquées sur le patron et tric. au *pt jersey end.*

A -a) 30 cm. -b) 31 cm. -c) 32 cm. -d) 33 cm. de hauteur, **rabattre** les m. centrales indiquées et continuer en tricotant chaque côté séparément. **Rabattre** les m. indiquées sur chaque début du rg, du côté des m. centrales.

Tricoter l'autre côté de la même façon, mais **à l'inverse**.

### MONTAGE ET FINITION

**Assembler** les coutures au *pt de côté* (voir page pts de base).

**Assembler** les épaules.

**Positionner** la capuche en plaçant le milieu des m. rabattues sur le milieu de l'encolure du dos (indiqué par un A sur les patrons) et les extrémités sur la fin des m. rabattues des devant (indiqué par un B sur les patrons).

**Replier** la capuche sur la moitié sur la partie du début de l'ouvrage et **assembler**.

**Finition de l'encolure du devant et de la capuche:** avec les aigu. n° 12, **repandre** tout autour de la partie toute droite de la capuche sur l'extrémité droite, jusqu'à la moitié de la capuche -a) 33 m. -b) 34 m. -c) 35 m. -d) 36 m. et tricoter au *pt jersey end.* sur l'endroit de l'ouvrage.

A 6 cm. de hauteur, **rabattre** toutes les m.

**Repandre** tout autour de la moitié de la capuche sur l'extrémité gauche et sur toute la forme de l'encolure du devant -a) 45 m. -b) 46 m. -c) 47 m. -d) 48 m. et tricoter au *pt jersey end.* sur l'endroit de l'ouvrage.

A 6 cm. de hauteur, **rabattre** toutes les m.

**Assembler en unissant** la couture de la **finition** de la moitié de la capuche à la couture du devant de l'extrémité droite.

**Assembler** les côtés.

## NEDERLANDS

**MATEN:** -a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52

### BENODIGD MATERIAAL

TIKAL: kl. 156: -a) 7 -b) 7 -c) 8 -d) 9 bollen.

Naalden	Gebruikte steken
Nr. 12 en nr. 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ribbelsteek</i> (zie blz. basisst.)</li> <li>• <i>R. tric.st.</i> (zie blz. basisst.)</li> <li>• <i>Boordsteek 2x2</i> (zie blz. basisst.)</li> </ul>

### STEEKVERHOUDING

De maat is genomen **zonder** het strijken v.h. proeflapje.


TIKAL, *r. tric.st.*, nldn.nr. 15

10x10 cm. = 6 st. en 10 naalden

### RUGPAND

Breien en hierbij de aanwijzingen volgen van het patroon.

**BELANGRIJK !!!** Zie blz. 3.



### Patron du dos


Les indications données en couleur noire sont valables pour toutes les tailles.

- M** Monter des mailles
- mailles
- cm** centimètres
- X** rabattre des mailles
- = mailles qui se trouvent sur l'aiguille.

### Patron Rugpand

De aangegeven informatie in kl. zwart is geldig voor alle maten.

- M** Steken opzetten
- Steken
- cm** Centimeters
- X** Steken afkanten
- = Steken die op 'de naald staan



### Patron du devant

Les indications données en couleur noire sont valables pour toutes les tailles.

- M** Monter des mailles
- mailles
- cm** centimètres
- X** rabattre des mailles
- = mailles qui se trouvent sur l'aiguille

### Patron Voorpand

De aangegeven informatie in kl. zwart is geldig voor alle maten.

- M** Steken opzetten
- Steken
- cm** Centimeters
- X** Steken afkanten
- = Steken die op 'de naald staan

### Patron de la capuche

Les indications données en couleur noire sont valables pour toutes les tailles

**M** Monter des mailles  
**•** mailles  
**cm** centimètres  
**X** rabattre des mailles

---

### Patroon Muts

De aangegeven informatie in kl. zwart is geldig voor alle maten.

**M** Steken opzetten  
**•** Steken  
**cm** Centimeters  
**X** Steken afkanten

Met nldn.nr. 15, het aangegeven aantal st. v.h. patroon **opz.** en brei *boordsteek 2x2*.

Bij 17 cm. totale lengte, verderbreien in *ribbelsteek*.

Bij 39 cm. totale lengte, verderbreien in *r. tric.st.*

#### Armsgaten:

Bij 54 cm. totale lengte, aan beide kanten het aantal aangegeven st. v.h. patroon **afk.**

Brei verder in *r. tric.st.*, **behalve** de 4 st. bij het begin en einde v.d. naald, brei deze st. verder in *ribbelsteek* tot aan het **afk.** v.d. st. voor de schouders en hals.

#### Schouders en hals:

Bij **-a) 82 cm. -b) 83 cm. -c) 84 cm. -d) 85 cm.** totale lengte, alle st. **afk.**

#### VOORPAND

Brei zoals het ruggand, **behalve** de hals.

#### Hals:

Bij **-a) 66 cm. -b) 67 cm. -c) 68 cm. -d) 69 cm.** totale lengte, in een naald aan de goede kant v.h. werk, het aangegeven aantal midd. st. v.h. patroon **afk.** en hierna elk deel apart verderbreien. Aan de halskant, bij het begin van elke naald het aangegeven aantal st. v.h. patroon **afk.**

#### Schouder:

Bij **-a) 82 cm. -b) 83 cm. -c) 84 cm. -d) 85 cm.** totale lengte, op het linker uiteinde het aantal aangegeven st. v.h. patroon **afk.**

Brei het andere deel idem, maar **in spiegelbeeld**.

#### MUTS

Met nldn.nr. 15, het aangegeven aantal st. v.h. patroon **opz.** en brei *r. tric.st.*

Bij **-a) 30 cm. -b) 31 cm. -c) 32 cm. -d) 33 cm.** totale lengte, in een naald aan de goede kant v.h. werk, het

aangegeven aantal midd. st. v.h. patroon **afk.** en hierna elk deel apart verderbreien. Aan de kant van de midd. st., bij het begin van elke naald, het aangegeven aantal st. v.h. patroon **afk.**

Brei het andere deel idem, maar **in spiegelbeeld**.

#### IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Alle naden worden gevormd d.m.v. *platte kantsteek* (zie blz. basisst.).

**Sluit** de schoudernaden.

**Bevestig** de muts = met het midden v.d. afgekantte st. in het midd. v.d. hals v.h. ruggand (= aangegeven met de letter A op de patronen) en met de uiteinden aan het einde v.d. afgekantte st. v.d. hals v.h. voorpand (= aangegeven met de letter B op de patronen).

De muts **dubbeltvouden** bij het begin v.h. werk en **vastnaaien**.

#### Afwerking hals voorpand en muts:

Met nldn.nr. 12, rondom het rechte deel v.d. muts, over het rechter uiteinde tot aan het midden v.d. muts **-a) 33 st. -b) 34 st. -c) 35 st. -d) 36 st. opnemen**. Brei *r. tric.st.* aan de goede kant v.h. werk.

Bij 6 cm. totale lengte, alle st. **afk.**

Over het midden v.d. muts, linker uiteinden en de gehele vorm v.d. hals v.h. voorpand **-a) 45 st. -b) 46 st. -c) 47 st. -d) 48 st. opnemen**. Brei *r. tric.st.* aan de goede kant v.h. werk.

Bij 6 cm. totale lengte, alle st. **afk.**

**Vastnaaien** en hierbij de naad v.d. **afwerking** v.h. midden v.d. muts **samennemen** aan de naad v.h. rechter uiteinde v.h. voorpand.

**Sluit** de naden v.d. zijkanten.